



Numéro de prélèvement

**Nouvelles heures d'ouverture:**

Centre de transfusion sanguine Bâle

Lu/ma/me de 10 h à 14 h

de 16 h à 19 h

Je/ve de 7 h 30 à 14 h

Les 2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> sa

du mois de 9 h à 14 h

Enregistrement des nouveaux donneurs  
au plus tard 1 heure avant la fermeture.

Veillez prendre connaissance des  
nouvelles heures d'ouverture avant et  
pendant les jours fériés.

Stiftung Blutspendezentrum SRK beider Basel, Hebelstrasse 10, CH-4031 Basel  
Tel: +41(0) 61 265 20 90, Fax: +41(0) 61 265 31 82, blutspende-basel@usb.ch, www.blutspende-basel.ch

# Donnez votre sang. Sauvez des vies.

# 2018

Chère donneuse, cher donneur

**Vous êtes cordialement invité à donner de votre sang à partir de la date suivante:**

**Veillez s'il vous plaît remplir ce questionnaire, au plus tôt 24 heures avant votre don de sang, avec un stylo bleu ou noir et amenez ce questionnaire avec vous. Pour toutes questions veuillez contacter notre équipe afin de déterminer votre actuelle possibilité de don.**

Neu	Typ	RhD	Systemex	Haemo	Blutdruck	Puls	Gewicht	FER	AKOE
-----	-----	-----	----------	-------	-----------	------	---------	-----	------

Bemerkungen:  
(durch Personal auszufüllen)

Arzt-/Erstspendengespräch: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Spendetauglichkeit: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Arzt: _____	Falls «Nein», Grund: _____
	Visum BSD: _____

Vollständigkeit des Fragebogens und Unterschrift überprüft	Datum: _____	Visum BSD: _____	Visum VP: _____
Identität kontrolliert: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum: _____	Visum BSD: _____	Entnahmedauer: _____

Vous venez de lire le formulaire d'information pour les donneurs de sang et vous pensez être apte à donner de votre sang. Nous vous remercions de bien vouloir maintenant répondre avec la plus grande sincérité aux questions ci-dessous en cochant d'une croix la case correspondante. Vous contribuerez ainsi à assurer votre propre sécurité et celle des patients qui reçoivent votre sang.

**Formulaire de consentement à compléter et signer par la donneuse/le donneur:**

- Je consens par la présente à donner de mon sang.
- Je confirme par ma signature que j'ai bien lu et compris toutes les informations du formulaire d'information pour les donneurs de sang et que l'on m'a fourni toutes les explications nécessaires.
- Je confirme que mes données personnelles sont correctes et que j'ai répondu en toute sincérité au questionnaire.
- Je sais que le sang que je donne est soumis à des tests biologiques pouvant comporter des méthodes génétiques si nécessaire et qu'un échantillon de mon sang sera conservé pour d'éventuels contrôles selon la Loi sur les produits thérapeutiques. J'accepte d'être informé(e) des résultats en cas d'anomalie.

- Je suis conscient(e), que certains composants de mon don peuvent être utilisés pour la fabrication de médicaments.
- Je consens également à ce que mon don ou certains de ses composants soient utilisés dans des cas exceptionnels pour la recherche médicale après anonymisation définitive ou sous une forme codée.
- Les données personnelles collectées dans le cadre du don de sang sont soumises au secret médical et utilisées exclusivement par Transfusion CRS Suisse (T-CH CRS) et les services régionaux de transfusion sanguine CRS (SRTS CRS). Les services régionaux de transfusion sanguine sont légalement tenus de signaler aux autorités toute maladie soumise à déclaration obligatoire.

Nom: \_\_\_\_\_ Prénom: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Date de naissance: \_\_\_\_\_

		Oui	Non	Visa SRTS CRS
1.	Avez-vous déjà fait un don de sang? Si oui, quand pour la dernière fois? _____ Où? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Pesez-vous plus de 50 kg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Vous sentez-vous actuellement en bonne santé?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Au cours des 72 dernières heures avez-vous eu un traitement dentaire ou d'hygiène dentaire?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous reçu des soins médicaux ou présenté une fièvre supérieure à 38° C?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. a)	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des médicaments – (p. ex. comprimés, injections, suppositoires)? Lesquels? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des médicaments contre l'hyperplasie prostatique ou la chute des cheveux (p. ex. Alopecia, Finacapil, Propecia ou Proscar) ou contre l'acné (p. ex. Roaccutan, Curakne, Isotretinoïne, Tretinac ou Toctino)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'hyperplasie prostatique (p. ex. Avodart ou Duodart)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d)	Au cours des 3 dernières années avez-vous pris du Neotigason, Acicutan (psoriasis) ou Erivedge (carcinome basocellulaire)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. a)	Avez-vous reçu une immunothérapie (cellules ou sérum d'origine humaine ou animale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été vacciné(e) contre la rage, l'hépatite B, le tétanos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous reçu d'autres vaccinations? Lesquelles? _____ Quand? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Présentez-vous ou avez-vous présenté les symptômes ou les maladies suivantes?			
a)	Affection cardiaque/circulatoire ou pulmonaire (p. ex. problème de pression artérielle, infarctus, problèmes respiratoires, accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire (AIT), perte de conscience)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Maladie de la peau (p. ex. blessure, éruption, eczéma) ou affection allergique (p. ex. rhume des foins, asthme, allergie médicamenteuse)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	autres maladies (p. ex. diabète, maladie du sang, de la coagulation, affection vasculaire, affection rénale, maladie nerveuse, épilepsie, cancer)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Au cours des 3 dernières années ou depuis votre dernier don de sang, avez-vous <input type="checkbox"/> été malade? <input type="checkbox"/> eu un accident? <input type="checkbox"/> été opéré(e)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. a)	Avez-vous reçu une greffe d'organe ou de tissu humain ou animal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Avez-vous été opéré(e) du cerveau ou de la moelle épinière?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	Avez-vous été traité(e) par hormone de croissance avant le 1.1.1986?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d)	Etes-vous/un membre de votre famille est ou a-t-il été atteint par la maladie de Creutzfeldt-Jakob? Veuillez le signaler même en cas de doute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e)	Avez-vous séjourné entre le 1.1.1980 et le 31.12.1996 pour une durée totale de 6 mois ou plus au Royaume-Uni (UK) (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord, Ile de Man, Iles Anglo-Normandes, Gibraltar et Iles Malouines)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f)	Avez-vous reçu une transfusion sanguine depuis le 1.1.1980?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous voyagé hors de la Suisse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a)	Si oui, où? _____ Depuis quand êtes-vous de retour? _____			
b)	Avez-vous présenté des symptômes sur place ou depuis votre retour (p. ex. fièvre)? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si oui, précisez: _____			

		Oui	Non	Visa SRTS CRS
12. a)	Etes-vous né(e) dans un pays extra-européen, y avez-vous grandi ou vécu pendant plus de 6 mois? Si oui, dans quel pays? _____ Si oui, depuis quand vivez-vous en Europe? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Votre mère est-elle née dans un pays extra-européen, y a-t-elle grandi ou vécu pendant plus de 6 mois? Si oui, dans quel pays? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. a)	Avez-vous déjà présenté l'une des maladies suivantes: <input type="checkbox"/> tuberculose, <input type="checkbox"/> borréliose, <input type="checkbox"/> brucellose, <input type="checkbox"/> infection osseuse, <input type="checkbox"/> fièvre typhoïde, <input type="checkbox"/> fièvre Q, <input type="checkbox"/> toxoplasmose, <input type="checkbox"/> babésiose, <input type="checkbox"/> maladie de Chagas, <input type="checkbox"/> paludisme, <input type="checkbox"/> leishmaniose, <input type="checkbox"/> ebola, <input type="checkbox"/> zika? Quand? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été piqué par une tique ou eu un contact avec des personnes atteintes de maladie infectieuse? Si oui, précisez: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Au cours des 4 derniers mois, avez-vous eu: <input type="checkbox"/> un tatouage, <input type="checkbox"/> une gastro- colonoscopie, <input type="checkbox"/> un traitement par acupuncture, <input type="checkbox"/> une épilation par aiguille, <input type="checkbox"/> un maquillage permanent, <input type="checkbox"/> un piercing <input type="checkbox"/> un contact avec du sang étranger (blessure par piqûre d'aiguille, éclaboussures de sang ayant atteint les yeux, la bouche ou autres parties du corps)? Quand? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Avez-vous déjà présenté une jaunisse (hépatite) ou eu un test de l'hépatite positif?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Un membre de votre entourage, de votre milieu familial, ou votre partenaire sexuel habituel a-t-il présenté une jaunisse (hépatite) ou la maladie à virus Zika au cours des 6 derniers mois?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Vous êtes vous exposé(e) à l'une des situations à risque suivante? • Changement de partenaire sexuel au cours des 4 derniers mois • Rapport sexuel (protégé ou non) avec des partenaires changeants/successifs au cours des 12 derniers mois • Au cours des 12 derniers mois, séjour d'une durée d'au moins 6 mois dans un pays où le taux de l'infection à VIH est élevé • Rapports sexuels contre rémunération pécuniaire, drogues ou médicaments • Injection de drogue, ancienne ou actuelle • Test positif pour le VIH, la syphilis ou la jaunisse (hépatite B et C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Ne concerne que les hommes</b>			
	• Rapport sexuel entre hommes au cours de votre vie • Rapport sexuel entre hommes au cours des 12 derniers mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels avec des partenaires • qui ont été exposé(e) à une situation à risque selon la question 17, ou • qui ont reçu une transfusion sanguine dans un pays où le taux de l'infection à VIH est élevé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	<b>Ne concerne que les femmes</b> • Avez-vous déjà été enceinte? Si oui, date de la dernière grossesse? _____ • Avez-vous reçu des injections hormonales en raison d'une stérilité avant le 1.1.1986?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Remarques:  
(A compléter par le SRTS CRS)

Visa STS



# Formulaire d'information pour les donateurs de sang

Le don de sang consiste en une ponction veineuse au pli du coude permettant de prélever près de 500 ml de sang en 10 minutes environ. Cette perte rapide de sang est généralement bien supportée par une personne en bonne santé. Vos réponses au questionnaire médical, la prise de la pression artérielle et le dosage de l'hémoglobine nous permettent de vous éviter de donner votre sang s'il existe une situation qui représente un danger prévisible pour votre santé. Néanmoins, malgré toutes les mesures de précaution prises, certains événements indésirables ne peuvent être évités:

- Chute de la pression artérielle à l'origine d'un malaise,
- Manifestations locales au niveau du point de ponction (hématome ou lésion du nerf sous-jacent).

La majorité de ces événements est sans gravité et de très courte durée. Mais des complications exceptionnelles, éventuellement sévères (p. ex. réduction de la mobilité du bras de longue durée), ne peuvent être totalement exclues. Votre centre de transfusion vous donnera toute précision utile sur la manière de les éviter ou de les traiter. Après un don de sang, il faut respecter un délai d'attente d'au moins 12 heures avant de pratiquer des activités/loisirs ou d'exercer des professions qui pourraient mettre en danger le donneur de sang directement ou d'autres personnes.

## Mesures de précaution visant à réduire le risque pour le receveur:

### 1. Situations à risque

Il existe un risque dès lors que des agents infectieux présents dans votre sang peuvent être transmis à un patient, même si vous n'êtes pas ou si vous ne vous sentez pas malade. C'est sur la base de vos réponses au questionnaire médical que nous essayons d'évaluer ce risque. Transfusion CRS Suisse a mis en place des prescriptions claires permettant de déterminer votre aptitude au don de sang. En conséquence, vous pouvez être refusé pour le don de sang de manière transitoire ou définitive.

#### Les situations à risque suivantes constituent une contre-indication définitive au don de sang

1. Test positif pour les marqueurs du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B évolutive et de l'agent de la syphilis
2. Rapport sexuel\* contre rémunération pécuniaire, drogues ou médicaments
3. Injection de drogue (ancienne ou actuelle)
4. Transfusions sanguines après le 01.01.1980
5. Séjour de 6 mois au total ou plus au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord, Ile de Man, Iles anglonormandes, Gibraltar, Malouines) entre le 01.01.1980 et le 31.12.1996

#### Les situations à risque suivantes peuvent constituer une contre-indication temporaire au don de sang

6. Séjour dans une région où sévit le paludisme au cours des 6 derniers mois, en l'absence de tout problème de santé (en cas de maladie avec fièvre, le signaler au médecin du SRTS)
7. Survenue d'une maladie sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois
8. Changement de partenaire sexuel\* au cours des 4 derniers mois
9. Rapport sexuel\* avec des partenaires changeants/successifs au cours des 12 derniers mois
10. Rapport sexuel\* masculin avec un ou plusieurs hommes au cours des 12 derniers mois
11. Séjour d'une durée d'au moins 6 mois au cours 12 derniers mois dans des pays où le taux de l'infection à VIH est élevé
12. Rapport sexuel\* au cours des 12 derniers mois avec des partenaires exposé(e)s à l'une des situations à risque mentionnées sous points 1 à 5 ou 7 à 10 ; l'exclusion temporaire est de 6 mois après un rapport sexuel avec des partenaires contaminés par l'hépatite B ou C

\*rapport protégé ou non

Vous restez libre, en tout temps et sans devoir fournir de motif, de vous retirer du don de sang avant, pendant ou après le don et de vous opposer à l'utilisation du sang donné, pour autant qu'il n'ait pas encore été transfusé.

### 2. Tests biologiques

Le dépistage systématique du virus du SIDA, des hépatites (B et C), de l'agent de la syphilis et si nécessaire du virus Parvo B19 et de l'hépatite A est pratiqué lors de chaque don de sang. Si l'un des tests est réactif, vous en êtes immédiatement informé et le sang donné n'est pas transfusé. Néanmoins, il existe toujours un certain délai entre le moment de la contamination et celui à partir duquel les tests biologiques deviennent réactifs. Il est alors possible qu'un agent infectieux soit transmis au receveur sans que le centre de transfusion ne puisse le reconnaître et l'éviter. C'est pourquoi la sincérité de vos réponses au questionnaire est essentielle. De même, on détermine chez chaque donneur les groupes sanguins ABO, Rhésus D et éventuellement d'autres groupes importants en médecine transfusionnelle (à l'aide d'analyses génétiques si nécessaire).

### 3. Veuillez informer votre centre de transfusion sanguine dans les meilleurs délais si

- au cours des prochains jours vous ou une personne de votre entourage proche deviez être malades,
- vous réalisez ultérieurement ne pas avoir répondu de façon appropriée au questionnaire médical,
- des complications surviennent à la suite de votre don de sang.

Les données personnelles collectées dans le cadre du don de sang sont soumises au secret médical et utilisées exclusivement par Transfusion CRS Suisse et les services régionaux de transfusion sanguine. Les services régionaux de transfusion sanguine sont légalement tenus de signaler aux autorités toute maladie soumise à l'obligation d'annoncer.